


Kalorina серии 25

Щепа





KALORINA 25 - Генераторы горячего воздуха

Щепы

ТОПЛИВО

- Щепы
- Пеллеты
- Опилки
- Стружка
- Дрова
- Оливковый жмых
- Оливковая косточка
- Скорлупа грецкого ореха



Удаленная поддержка
Удаленный контроль
Удаленная сигнализация

На панели управления
есть выход USB для ПК с
подключением к
интернету.

Один из наших
специалистов может
дистанционно
взаимодействовать с
вашим котлом и вносить
необходимые коррективы.

ЗЕЛЕНАЯ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Диапазон: от 29 кВт до 3 МВт тепловой мощности.

Генераторы горячего воздуха Kalorina Щепы являются результатом многолетней работы и специализированного технического опыта в поиске безопасного и инновационного продукта, который гарантирует эффективность и безопасность.

В дополнение к значительной экономии с точки зрения затрат на отопление, эти генераторы отличаются универсальностью, предлагая различные возможности использования.

Идеально подходит для обогрева больших помещений, таких как теплицы, склады, сараи, фермы, спортивные залы, торговые центры или могут быть использованы как сушильные установки.

Они являются превосходными тепловыми системами с точки зрения простоты использования, простоты установки и энергосбережения.

Широкий диапазон доступных мощностей и возможность индивидуальной настройки продуктов позволяют удовлетворить все потребности в отоплении.



Электрический вентилятор

Преимущества системы:

Интеллектуальная: модульная конструкция, требующая небольшого количества и простых операций сборки, обеспечивает большую гибкость в установке и позволяет легко вмешиваться в техническую поддержку.

Революционная: камера сгорания новой геометрии и SCP (система чистого сгорания), которая обеспечивает высокую эффективность и оптимальные значения выбросов.

Отличный: теплообменник, экономайзер, горизонтальный, с дымовыми трубами, что гарантирует максимальную тепловую эффективность.

Равномерная: диффузия воздуха, благодаря полному ассортименту принадлежностей, которые позволяют диффузию воздуха через регулируемые штуцеры, для эффективного и быстрого нагрева.


Оптимальное: управление, через электронную систему управления, с самодиагностикой, визуализацией на дисплее возможных аномалий, которое позволяет системе адаптировать мощность к энергетическим потребностям установки.

Автоматическое: удаление золы из камеры сгорания, что гарантирует оптимальное сгорание и сокращает время обслуживания (стандартно для больших мощностей).

Удобное: управление системой, удаленная помощь через ПК; Модем для SMS-команд с мобильного телефона (по запросу)

Максимальная: безопасность. Полная система безопасности, чтобы гарантировать оптимальное использование и максимальную надежность.

Kalorina серии 25 - Генераторы гор. воздуха		К 2503 E	К 2504 E	К 2506 E	К 2508 E	К 2510 E
Номинальная тепловая мощность	кВт	29	46	69	93	104
Максимальная рабочая температура	°C	85	85	85	85	85
Номинальное напряжение	V	230	230	230	400	400
Номинальный ток	A	14,45	14,45	17,75	12,95	13,95
Номинальная частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Номинальная электрическая мощность	Вт	1710	1710	2220	2620	4120
Расход воздуха	м ³ /ч	3360	3360	4550	4970	6160/8050
	ширина	1848	1848	1848	1848	1848
	глубина	1342	1342	1610	1810	2100
Размеры	высота	1806	1806	1924	1924	1924
	Дымоход	Ø мм	200	200	200	200



Котлы
сделаны в Италии



TATANO s.n.c.

Zona ind.le / Scalo ferroviario
92022 Каммарата (AG)

Via F. Cassoli, 29
29122 Пьяченца

*Котлы на биомассе
Солнечные системы*

Тел. +39 0922 901376
Факс +39 0922 902600

Тел. +39 0523 609788
Факс +39 0523 574274

tatano@tatano.it
www.tatano.it